



**SISTEMA**  
**INFISSI**

**ALFA PANNELLI**

# Pannello isolante ed acustico per pareti e soffitti.



$\alpha = 0,65$



2,5m<sup>2</sup>

PU riciclata con alte prestazioni di isolamento acustico e termico

 **Eccellente assorbimento acustico**

 **Resistenza termica elevata**

 **100% prodotto riciclato**

 **Facile da maneggiare e installare**



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pannello isolato PU riciclato per pareti e soffitti.



## PROPRIETA' TERMICHE

Conduttività Termica:

0,049 W / m ° K

Resistenza Termica:

0,82 m<sup>2</sup> ° K / W



## PROPRIETA' FISICO/MECCANICA (ISO 7322)

Peso superficie: 80 Kg / m<sup>2</sup>

Resistenza alla trazione: > 100 kPa

Recupero: > 90%

Durata: illimitata



## RISULTATI ACUSTICI

(ISO 354/2007)

$\alpha = 0,65$

(ITECONS ACU 480/12)



## DIMENSIONI STANDARD\*

Pannelli: 1000 x 500 x 25mm

Pannelli: 1000 x 500 x 50mm

\* Altri formati disponibili su richiesta



SISTEMA INFISSI sas  
C.da Casa Bianca  
89844 · Nicotera · (VV)  
Tel · + 39 096384199  
Fax. +39 09631967001  
E.mail:  
[info@sistemainfissi.com](mailto:info@sistemainfissi.com)  
[www.sistemainfissi.com](http://www.sistemainfissi.com)

