

# sistema infissi

innovation solutions

soluzioni per il foro finestra



- INNOVATIVO
- ECO SOSTENIBILE
- TOTALMENTE RICICLABILE



FACILE POSA IN OPERA



PERFORMANTE



VERSATILE



ECONOMICO



ISOLAMENTO  
DI PRIMA CLASSE

la nuova linea di monoblocchi

# Natural

## N-01 NATURAL PER PERSIANE o SCURI


Soluzione per chi preferisce le persiane o gli scuri all'alzavolgibile.

Spalle su tre lati formate da una lastra di Isoterm rasabile e pitturabile, da un pannello di sughero naturale termico ed acustico con interposto tassello realizzato con materiale riciclabile, resistente agli agenti atmosferici, compatto per l'ancoraggio sicuro del serramento.

Le soluzioni sono realizzate su misura in base alle esigenze ed alle prestazioni tecniche.




### TIPOLOGIA FALSO TELAIO



### ASSONOMETRIA



### PARTICOLARE




## N-02 NATURAL PER SOLO INFISSO INTERNO

Soluzione per chi preferisce il solo infisso interno. Spalle su tre lati formate da pannello di sughero naturale termico ed acustico con interposto tassello realizzato con materiale riciclabile, resistente agli agenti atmosferici, compatto per l'ancoraggio sicuro del serramento; rete in fibra di vetro anti-fessurazione per la rasatura successiva.




### TIPOLOGIA FALSO TELAIO



### ASSONOMETRIA



### PARTICOLARE



## N-03 NATURAL PER AVVOLGIBILI

Soluzione per chi preferisce il sistema con l'avvolgibile.



Coppia spalle laterali formate da una lastra di isotherm rasabile e pitturabile, da un pannello di sughero naturale termico ed acustico, guida avvolgibile in alluminio estruso completa di spazzolino antirombo, tassello realizzato con materiale riciclabile, resistente agli agenti atmosferici, compatto per l'ancoraggio sicuro del serramento.



### TIPOLOGIA FALSO TELAIO

### ASSONOMETRIA

### PARTICOLARE




## CASSONETTO THERMO PLUS "M"

### ASSONOMETRIA

### PARTICOLARE

Cassonetto prefabbricato a scomparsa ad alte prestazioni per l'alloggio di qualsiasi avvolgibile, realizzato in sughero naturale termico ed acustico, rivestimento interno con lastre in Isotherm ad alta densità, bordi inferiori in alluminio che definiscono il filo malta; Ispezione interna a sfilare consente il posizionamento dell'infisso in mazzetta garantendo al tempo stesso una chiusura ermetica grazie al suo tampone applicabile ad incastro.




## SOTTOBANCALE + TT

### ASSONOMETRIA

### PARTICOLARE

Sottobancale formato da una lastra in isotherm accoppiata ad un pannello in sughero naturale termico ed acustico, paraspigolo in alluminio estruso che garantisce la rigidità della struttura oltre a determinare il salva-spigolo per l'intonaco, con sovrapposto taglio termico sempre formato da sughero che garantisce lo stacco termico tra l'ambiente esterno e quello interno.



# La linea Natural

E' la **rivoluzione** nel campo dell'edilizia e più in particolare per l'**isolamento del foro finestra**.

Natural è la nuova linea di semi-lavorati per monoblocchi Termo-Isolanti ideata per chiunque desideri offrire ai propri clienti un prodotto di **eccellente qualità a costi contenuti**.

Grazie all'utilizzo di **materiali ecologici, naturali e riciclabili** scrupolosamente ricercati e selezionati dal nostro team di tecnici, nasce l'innovativo **Monoblocco Natural**.

Monoblocco Termo-Isolante che rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato si distingue per la **facilità** e la **semplificazione delle operazioni di montaggio** del vano Porta/Finestra e soprattutto rispondente appieno a quei valori di **risparmio energetico** oggi così necessari per il bene del nostro pianeta.

Il blocco termoacustico è progettato e realizzato per rispondere alle esigenze degli operatori del settore. **Fornito in barre** permette all'operatore di **montarlo in officina** con semplici operazioni **senza alcuna difficoltà** ed in poco tempo e adattarlo allo spessore della muratura e alla luce del vano Porta/Finestra.

Con Natural si passa rapidamente da un foro grezzo ad un vano Porta/Finestra finito, pronto per ricevere il **montaggio degli infissi di qualunque tipo e forma**: PVC, Legno/Alluminio, Alluminio taglio termico e/o altro.

**Natural** è l'unica soluzione che consente di avere tutti i vantaggi di un prodotto di **altissima qualità ai costi più bassi** del mercato.

I **Monoblocchi Natural** sono realizzati con sistemi produttivi che ne permettono alla fine del loro ciclo di vita la suddivisione nei singoli componenti e il riutilizzo secondo processi di riciclaggio differenziato, minimizzando così l'ammontare delle relative emissioni sull'ambiente, contribuendo quindi, a rallentare i fenomeni di riscaldamento globale.

Con Natural, grazie all'impiego di materiali Bio ed interamente riciclabili, i vantaggi sono molti altri:

- Materiale naturale **bio-compatibile, ecologico, bio-degradabile**;
- **Non tossico ed anallergico**;
- **Resistente al fuoco ed impermeabile**, grazie alla presenza di cera e suberina materiali insolubili ed ignifughi;
- **Non attaccabile** da muffe, insetti e tarli e resistente alle sostanze chimiche e alle intemperie;
- Materiale **durevole nel tempo**, in grado di assicurare ambienti salubri dal clima confortevole;
- E' un ottimo **isolante acustico**, perchè i materiali che lo compongono sono costituite da cellule chiuse e non comunicanti assorbendo le onde sonore senza propagarle;
- Prodotto che non si fa **attraversare** dalla corrente elettrica, nonché presenta una buona **resistenza meccanica** alla compressione e trazione;
- Grazie alle sue qualità di **traspirabilità**, contribuisce all'**eliminazione** del cosiddetto **punto freddo** sul perimetro del vano Porta/Finestra causa di formazione di condensa e muffe;
- E' un ottimo **isolante termico**. Infatti i materiali che lo compongono presentano eccellenti proprietà termiche e soprattutto un alto valore di densità e calore specifico, due importanti proprietà per ottenere ottimi valori di attenuazione del calore, il cosiddetto sfasamento termico.
- Materiale **resistente e compatto**, adatto a sopportare le più critiche sollecitazioni atmosferiche come l'acqua battente presente sul lato esterno delle spallette.

**sistema infissi**  
innovation solutions



C.da Casa Bianca - 89844 · Nicotera · (VV)

Tel. + 39 096384199

Fax. +39 09631967001

Email: [info@sistemainfissi.com](mailto:info@sistemainfissi.com) - [www.sistemainfissi.com](http://www.sistemainfissi.com)